

El Registro de Ambliopía de Ohio (OAR por sus siglas en inglés) es un programa gratuito financiado por los generosos donativos de residentes de Ohio al renovar sus placas (fondo Save Our Sight).




El programa OAR ofrece suministros de tratamiento gratuitos (parches), información educativa y de cumplimiento y apoyo a cualquier menor que tenga menos de 18 años y su familia del estado de Ohio con diagnóstico de ambliopía

Ohio Amblyope Registry
555 S. 18th Street, Columbus, OH 43205
1-887-808-2422
ohioamblyoperegistry.com



© Financiado por el Departamento de Salud de Ohio/
Agencia de Salud Materna e Infantil, Save Our Sight



OHIO
AMBLYOPE
REGISTRY
Education Book



OHIO AMBLYOPE REGISTRY

Qué es la ambliopía

A la ambliopía, a veces se le denomina “ojo perezoso”. La ambliopía significa que hay visión deficiente en un ojo. La ambliopía no siempre puede verse y debe ser diagnosticada por un profesional de cuidado de la vista.

Cómo sucede

En la ambliopía, la información visual no se transmite o se transmite de manera deficiente del ojo al cerebro durante un periodo continuo de tiempo. El ojo es una cámara que envía un mensaje al cerebro. Su cerebro le dice lo que ve. Cualquier cosa que interfiera con la señal ocasionará pérdida de la vista de un ojo.

Existe una cura

La ambliopía es una afección tratable. El tratamiento más común para la ambliopía es parchar (cubrir) el ojo fuerte “sano” para forzar al ojo débil (deficiente) a trabajar.

Ojo perezoso vs. estrabismo vs. ptosis

“Ojo perezoso” se refiere a la visión deficiente de las personas que padecen ambliopía. Con frecuencia la población general lo usa incorrectamente para describir un ojo que se desvía hacia dentro (hacia la nariz) o hacia fuera (hacia la oreja), o para describir un párpado caído. El término médico para la alineación deficiente del ojo es estrabismo y el término médico para el párpado caído es ptosis.

El diagnóstico temprano es la clave

Hay muchas afecciones y enfermedades de los ojos que pueden afectar la vista de un menor. El diagnóstico y tratamiento temprano son críticos para preservar la vista de su hijo. Mientras más a tiempo se trate la ambliopía, mejor será el resultado visual.



¿Qué tipo de ambliopía u “ojo perezoso” podría tener su hijo?

Existen varios tipos:

1 - La ambliopía estrábica es cuando los ojos se desvían. El tratamiento es cubrir el ojo sano para forzar al ojo deficiente a trabajar. El tratamiento también podría incluir la necesidad de cirugía.

2 - La ambliopía refractiva es cuando la potencia de enfoque de los dos ojos es diferente. El tratamiento es una combinación de anteojos para igualar el enfoque y parchar el ojo sano.

3 - La ambliopía por privación puede ser causada por una interrupción de los rayos de luz que el ojo necesita enfocar para ver. El tratamiento podría significar la necesidad de cirugía para corregir el problema, junto con los parches.



Ayudando a los ojos perezosos a convertirse en ojos sanos.

Problemas relacionados con la ambliopía no tratada

- *Disminución en la vista de uno o los dos ojos que no se puede corregir posteriormente con anteojos*
- *Dificultad en la escuela con la lectura*
- *Cambio en el comportamiento/depresión*
- *Ceguera legal*

Recuerde que se cubre (parcha) el ojo sano para forzar al ojo deficiente a trabajar.

El parchado puede ser difícil: Superación de las barreras

A continuación encontrará unas cuantas ideas para ayudar con los parches:

- *En el caso de niños mayores, explique la importancia del parche.*
- *Recompensas.*
- *Parche el juguete de peluche favorito del menor.*
- *Pida ayuda a otras personas (maestros, entrenadores, etc.).*
- *Establezca una rutina de aplicar el parche consistentemente a la misma hora todos los días.*




Consejos útiles si su hijo experimenta irritación en la piel por los parches adhesivos.

- *Antes de aplicar el parche, aplique una capa ligera de un antiácido líquido (Mylanta® o leche de magnesia) o Cavilon™ alrededor del ojo. Deje secar y después aplique el parche.*
- *Después de retirar el parche, aplique una capa ligera de aceite de vitamina E.*

Si continúa experimentando irritación después de haber seguido los consejos anteriores, comuníquese con su profesional de cuidado de la vista


Ideas de libros para lectura

Los más populares:




Jacob's Eye Patch:

Por Beth Kobliner Shaw y Jacob Shaw




The Patch:

Por Justina Chen Headley



The Pirate of Kindergarten:

Por George Ella Lyon



My Travlin' Eye:

Por Jenny Sue KostECKI-Shaw



Amazing Amber:

Por Eagle Ngo, Mitchell Bagley y Jason Cheng



Cooper's Mighty Eye:

Por Sara Devlin



Avery Takes The Stage:

Por Kristen Silva

Limitación de responsabilidad: Los libros enumerados no reflejan la opinión, sugerencias de régimen de tratamiento o recomendación médica del OAR.

Cómo usar un parche

Parche adhesivo

El parche adhesivo debe estar en ángulo de manera que la parte más angosta cruce el puente de la nariz y la parte más ancha quede sobre el pómulo. Es importante asegurarse de que el menor no pueda ver por los orificios.



Parche de tela + anteojos

Se usa un parche de tela sobre los anteojos del menor. Es tan sencillo como deslizar el parche de tela sobre el lente. Hay parches de tela derechos e izquierdos disponibles, dependiendo de qué ojo le pida su médico que parche.



Parche adhesivo + anteojos

Si su hijo usa anteojos, los anteojos deben usarse sobre el parche adhesivo. No debe pegar el parche al lente de los anteojos. Esto no será eficaz.

